



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. Regenwasserkanalrohr aus PE-HD AQUATUB-Rw

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Regenwasserkanalrohrleitung

Regenwasserkanalrohr aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrrinnenfläche entsprechend DIN 16961, Ringsteifigkeit $S \geq 8,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 8) nach DIN EN ISO 9969, in Anlehnung an DIN EN 13476-3 und nach DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe und Profildichtring liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm verlegen und mit Sand 0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken.

Einbettung nach DIN EN 1610.

Helles inspektionsfähiges Innenrohr, Nachweis zur Hochdruckspülung nach DIN 19523.

Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nennweite: DN (ID - Innendurchmesser)

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

..... m EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.02. Regenwasserkanalrohrleitung

Regenwasserkanalrohr aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrrinnenfläche entsprechend DIN 16961, Ringsteifigkeit $S \geq 8,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 8) nach DIN EN ISO 9969, in Anlehnung an DIN EN 13476-3 und nach DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit doppelagiger, monolithisch angeformter Verbindungsmuffe und Profildichtring liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm verlegen und mit Sand 0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken.

Einbettung nach DIN EN 1610.

Helles inspektionsfähiges Innenrohr, Nachweis zur Hochdruckspülung nach DIN 19523.

Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nennweite: DN (ID - Innendurchmesser)

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 300
- DN 400
- DN 500
- DN 600
- DN 800

..... m EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Flexible Regenwasserkanalrohrleitung

Flexibles Regenwasserkanalrohr aus PE-HD mit
profiliertes Wandung und glatter Rohrinneoberfläche
entsprechend DIN 4262-1 Typ R2 UP,
als Ringware von 25 m liefern,
auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm
verlegen und über Rohrscheitel auf ganzer
Rohrgrabenbreite überdecken.
Verbindungsmuffe und Profildichtring werden
gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend
Herstellervorschrift zuzuschneiden. Für sämtliche
Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik
entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in
prüffähiger Form vorzulegen.
Nennweite: DN

System: AQUATUB-RwR - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150 (ID)

DN 200 (OD)

..... m EUR

1.04. Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe liefern und einbauen.

Nennweite: DN.....

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

DN 800

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Überschiebmuffe

Überschiebmuffe liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500
- DN 600
- DN 800

..... St. EUR

1.06. Profildichtring

Profildichtring nach DIN 4060/EN 461 liefern und
einbauen.
Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500
- DN 600
- DN 800

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.07. Schachtanschluss

Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500
- DN 600
- DN 800

..... St. EUR

1.08. Bogen 15°

Bogen 15° liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500
- DN 600
- DN 800

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.09.	Bogen 30° Bogen 30° liefern und einbauen. Nennweite: DN			
	System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800			
	 St. EUR

1.10.	Bogen 45° Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite: DN.....			
	System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800			
	 St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.11.	Abzweig 45° DN 150 Abzweig 45° auf DN 150 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN			
	System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800			
	 St. EUR

1.12.	Abzweig 45° DN 200 Abzweig 45° auf DN 200 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN			
	System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800			
	 St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.13.	Abzweig 45° Abzweig 45° liefern und einbauen. Nennweite der Sammelleitung: DN Anschlussleitung: DN System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig St. EUR			
1.14.	Abzweig 90° DN 150 Abzweig 90° auf DN 150 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 St. EUR			



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.15.	Abzweig 90° DN 200 Abzweig 90° auf DN 200 AQUATUB-Rw-Rohr liefern und einbauen. Nennweite: DN			
	System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 DN 800			
	 St. EUR

1.16.	Abzweig 90° Abzweig 90° liefern und einbauen. Nennweite der Sammelleitung: DN			
	Anschlussleitung: DN			
	System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	 St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.17.	Übergangsstück auf KG-Spitzende (DIN EN 1401) Übergangsstück von AQUATUB-Rw auf Spitzende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN/DN - DN 150/DN 160 - DN 200/DN 200 System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig St. EUR
1.18.	Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401) Übergangsstück von AQUATUB-Rw in Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig St. EUR
1.19.	Übergang SE-Steinzeug Übergang von AQUATUB-Rw-Spitzende auf Steinzeug-Muffenende mit AQUATUB-Rw-Übergangsstück in KG-Muffe (DIN EN 1401) und MÜCHER-Übergangsring UR herstellen. Nennweite: DN 150/DN 160 System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.20. Anbohrstutzen für Betonrohre

Anbohrstutzen für Betonrohre liefern und einbauen.
Bohrung für MÜCHER-Ringraumdichtung M 40 herstellen.

Nennweite: DN

DN 150, Bohrkronendurchmesser 172 mm

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.21. Böschungsendstück

Böschungsendstück liefern und einbauen.

Schnittkante in Neigung 1:1,5, umlaufend verschlossen.

Nennweite: DN

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

DN 800

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.22. Nachträglicher Anschluss von AQUATUB-Rw DN 150 mit HP-CONNECT

HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von
AQUATUB-Rw DN 150 an AQUATUB-Rw-Rohre liefern und
einbauen.

Bohrkronendurchmesser 176 mm

Hauptleitung: DN

Typ:

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

DN 800

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.23. Nachträglicher Anschluss von KG-Rohr DN 160 nach DIN EN 1401 mit HP-CONNECT

HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von KG-Rohr nach DIN EN 1401 DN 160 an AQUATUB-Rw-Rohre liefern und einbauen.

Bohrkronendurchmesser 176 mm

Hauptleitung: DN

Typ:

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

DN 800

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.24. Nachträglicher Anschluss von AQUATUB-Rw DN 200 mit HP-CONNECT

HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von
AQUATUB-Rw DN 200 an AQUATUB-Rw-Rohre liefern und
einbauen.

Bohrkronendurchmesser 217 mm

Hauptleitung: DN

Typ:

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

DN 800

..... St. EUR

1.25. Nachträglicher Anschluss von KG-Rohr DN 200 nach DIN EN 1401 mit HP-CONNECT

HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von
KG-Rohr nach DIN EN 1401 DN 200 an AQUATUB-Rw-Rohre
liefern und einbauen.

Bohrkronendurchmesser 217 mm

Hauptleitung: DN

Typ:

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

DN 800

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.26. Endverschluss, mediendicht

Endverschluss, mediendicht, liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500
- DN 600
- DN 800

..... St. EUR

1.27. Endverschluss, Bauphase

Endverschluss, nicht mediendicht, für die Bauphase
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500
- DN 600
- DN 800

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.28. Reduzierstück

Reduzierstück liefern und einbauen.

Nennweite der

Ausgangsleitung: DN

Anschlussleitung: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.29. Gleitmittel

Gleitmittel für Muffenverbindung liefern.

Verpackung: (Tube 500 ml/Eimer 5 l)

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR